

Überwachungsplanung Umweltinspektionen - eigenständig betriebene Abwasseranlagen nach § 60 (3) Nr. 2 WHG

Betreiber:

Anlage:

Nummer IED:

6.11

A	Anlagenkriterien			Auswertung			
		Kriterium	Punkte				
§ 9 (2) Nr. 1, 2 IZÜV	Allgemein	Bereitschaft zur Regeleinhaltung	regelkonformer Betrieb	0			
			Anordnung nicht erforderlich	1			
			Anordnung erforderlich	2			
			Anweisungen der Behörde wurden nicht oder zeitlich nicht angemessen Folge geleistet, wiederholte Missachtung von Vorgaben	3			
	Wasser	Abwassermenge	< 1 m ³ /d	0			
			1 - 10 m ³ /d	1			
			10 - 100 m ³ /d	2			
			> 100 m ³ /d	3			
		Relevanz für das Gewässer	MNQ/Q _{t24} > 150	0			
			MNQ/Q _{t24} = 30 - 150	1			
			MNQ/Q _{t24} = 10 - < 30	2			
			MNQ/Q _{t24} < 10	3			
		Anlagensicherheit	Anlagensicherheit	ausreichende Sicherheitsvorkehrungen vorhanden		0	
				Sicherheitsvorkehrungen vorhanden		2	
				keine Sicherheitsvorkehrungen vorhanden		3	
		Einhaltung der Überwachungswerte	Einhaltung der Überwachungswerte	eingehalten (Überwachungswert nach der 4 aus 5 Regel eingehalten)		0	
				überwiegend eingehalten (ein Überwachungswert gilt einmal als nicht eingehalten)		2	
				oft nicht eingehalten (Überwachungswert gilt mehr als einmal als nicht eingehalten)		3	
		Erfüllung der Eigenkontrollanforderungen	Erfüllung der Eigenkontrollanforderungen	Umfang, Anzahl und Plausibilität der Eigenkontrollmessungen sind ohne Beanstandungen		0	
				Eigenkontrollanforderungen werden mit geringen Mängeln erfüllt		1	
	Betreiber erfüllt Pflichten nicht oder nicht ausreichend			2			
	Abfall	erzeugte Abfälle	gefährliche Abfälle < 2 t	0			
			gefährliche Abfälle < 30 t	1			
			gefährliche Abfälle 30 - 500 t	2			
			gefährliche Abfälle > 500 t	3			
	Immissionschutz	Luft, Geruch, Lärm	keine immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen	0			
			geringe immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen	1			
			erhebliche immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen	2			

Zwischensumme:

0
3

Bewertung:

B	Betreiberkriterien			Auswertung	
§ 9 (2) Nr. 3 IZÜV	EMAS	Anlagen, die Bestandteil einer nach EMAS eingetragenen Organisation oder eines Standortes sind	ja	1	
			nein	0	

EMAS:

0

empfohlener Überwachungssturnus	Jahre: 3
---------------------------------	----------

erstellt von:

zuletzt geändert am: