

## Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten Betreiber

|  |  |
|--|--|
| Betreiber  | FLESIMA Fleischschweinemast GmbH<br>In der Haardt 1, 07957 Langenwetzendorf                              |
| Betriebsname   | Schweinemastanlage Langenwetzendorf  |
| Betriebsanschrift (Standort)                               | In der Haardt 1<br>07957 Langenwetzendorf  |
| Anlagenbezeichnung   | Schweinemastanlage Langenwetzendorf  |
| IED-Nummer und Anlagentätigkeit                            | 6.6b)<br>Intensivhaltung von Schweinen mit mehr als 2.000 Plätzen für Mastschweine (Schweine über 30 kg) |
| Anlagenzuordnung 4. BImSchV                                | 7.1.7.1 G E  |
| Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre) | 3  |

### Daten Überwachungsbehörde

|               |  |
|---------------|--|
| Behörde       | Landratsamt Greiz, Umweltamt<br>Untere Immissionsschutzbehörde |
| Postanschrift | Dr.-Rathenau-Platz 11<br>07973 Greiz                           |
| Kontakt       | Umweltamt@Landkreis-Greiz.de                                   |

## Daten der Vor-Ort-Besichtigung

### 1. Allgemeines

|   |            |
|---|------------|
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung            | 27.07.2023 |
| Datum des Berichtes                       | 02.08.2023 |
| Übersendung des Berichtes an Betreiber am | 02.08.2023 |

### 2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm  
 schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung  
 Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen  
 Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen  
 Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung  
 Sonstiges

|   |   |
|---|---|
| Angabe des Genehmigungsbescheides;<br>Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes;<br>Nähere Erläuterungen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Altanlagenanzeige § 67 (2) BImSchG vom 25.02.1991</li><li>• Anzeige § 15 (2) Nr. 85/07/A des LVwA Weimar vom 13.11.2007 (Reduzierung Tierplatzzahl auf 20.000 Plätze, Schaffung 5.472 Ferkelaufzuchtplätze, 2 Futtersilo, Abriss Durchfahrtsilo)</li><li>• BG 1001297/13 des LRA Greiz vom 26.04.2011 (Ferkelaufzuchtställe)</li><li>• Anzeige § 15 (2) Nr. 43/15/A des LVwA Weimar vom 28.09.2015 (Änderung der Haltungsform in den Ställen 1 – 5 auf Großbuchten, Modernisierung der Be- und Entlüftung in den v.g. Ställen)</li><li>• Bericht der letzten Vor-Ort-Besichtigung</li></ul> |
|---|---|

### 3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde  
 untere Abfallbehörde  
 untere Baubehörde  
 untere Naturschutzbehörde  
 untere Bodenschutzbehörde  
 Amt für Brand- und Katastrophenschutz  
 Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz  
 Veterinäramt  
 Sonstige (...)

#### 4. Beteiligte Sachverständige

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> § 22 VAwS         |  |
| <input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG |  |
| <input type="checkbox"/> § 29b BImSchG     |  |
| <input type="checkbox"/> Sonstige          |  |

#### 5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage  
 Anlagenteile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nähere Erläuterungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaugenscheinnahme Zustand Gesamtanlage</li> <li>• Inaugenscheinnahme Gärrest-/Güllelagune</li> <li>• Auswirkungen neue Regelungen TA Luft 2021</li> </ul> |
|----------------------|---|

#### 6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche  
 Lärm  
 Abfall  
 Abwasser  
 wassergefährdende Stoffe  
 Boden  
 Betriebssicherheit  
 Sonstiges

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nähere Erläuterungen /<br>Bemerkungen |  |
|---------------------------------------|--|

#### 7. Ergebnisse

##### Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

| Feststellungen   | Beschreibung  | Weitere Maßnahmen  |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen | aus immissionsschutzrechtlicher sowie wasserrechtlicher Sicht (Bereich Abwasser) keine Beanstandungen | <input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig<br><input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber  |
| <input type="checkbox"/> relevante Abweichungen                          |   | <input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt<br><input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Fristsetzung<br><input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung<br><input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen                                      |
| <input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen |  | <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung<br><input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen<br><input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung |

### 8. Bemerkungen

Der Überwachungssturnus für die IED-Überwachung für die Schweinemastanlage Langenwetzendorf (FLESIMA Fleischschweinemast GmbH) wurde anhand der Risikobewertung entsprechend Art. 23 (4) der Richtlinie 2010/75/EU erneut bewertet. Es bleibt bei einem Kontrollrhythmus von drei Jahren.