

Anhang „Prüfplan“ zur Verfahrensanweisung "Anforderungen an die Trichinenuntersuchungsstellen" (BALVI-Code 5.2.2)

Anschrift der Trichinenuntersuchungsstelle: Tierarztpraxis H. Röhler
Giengener Straße 21
07937 Zeulenroda-Triebes

Angewendete Methode:

(Bitte ankreuzen!):

☒ Magnetrührverfahren

☐ Automatisches Verdauungsverfahren („Trichomatic 35“)

Pepsin: Hersteller und Charge (2):

OPOPHARMA, 744A0523

Ein- gangs- datum	Untersu- chungs- datum (1)	Beginn und Ende der Unter- suchung (2)	An- zahl der Pro- ben	Proben- identifikation:	Ein- waage Proben- material g	Ein- waage Füll- material g	Ansatz (100 g) (bis 115 g HS)	Ansatz (50 g) (HS u. WS)	Untersuchungs- ergebnis		autom. Freigabe	Anmerkungen/ Gewebe- rückstand auf dem Sieb g (3)	Unter- sucher
				a) WUS Nr.: b) Trichinen- probenbe- gleitschein- Nr.: c) Schlacht-Nr.: d) andere Tierart			2 l Wasser, 16 ml HCl, 10 g Pepsin	1 l Wasser, 8 ml HCl, 5 g Pepsin	negativ	positiv			
01.07.202_	01.07.2025	10.30-12.00	1	287508	5	20	☐	☒	☒	☐	X	0,4	LR
			1	282746	5				☒	☐	X		
			1	283463	5				☒	☐	X		
			1	280587	5				☒	☐	X		
			1	282392	5				☒	☐	X		

			1	556834	5				☒	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		
			1		5				☐	☐	X		

(1) falls abweichend vom Eingangsdatum

(2) mind. 10 min je mikroskopische Untersuchung

(3) bei jeder Untersuchung, Verwendung neuer Pepsincharge und jede LVU durchführen und dokumentieren