Anhang "Prüfplan" zur Verfahrensanweisung "Anforderungen an die Trichinenuntersuchungsstellen" (BALVI-Code 5.2.2)

Anschrift o	der Trichinen	untersuchungs	Gi	erarztpraxis H. Röhle engener Straße 21 937 Zeulenroda-Trie														
Angewend	ete Method	e:																
•									Рер	sin: Herste	ller und C	Charge	: (2):					
Magnetrührverfahren Automatisches Verdauungsverfahren ("Trichomatic 35")											OPOPHARMA, 744A0523							
Angewendete (Bitte ankreuz Magnetrü Ein- gangs- datum (1)	Untersu- chungs- datum	Beginn und Ende der Unter- suchung	An- zahl der Pro- ben	Proben- identifikation:	Ein- Ein- waage Proben- Füll- material a a		Ansatz (100 g) (50 g) (HS u. W		ergebnis		autom. Freigabe	Anmerkung- en/ Gewebe- rückstand auf dem Sieb g	Unter- sucher					
		(-)		 a) WUS Nr.: b) Trichinen- probenbe- gleitschein- Nr.: c) Schlacht-Nr.: d) andere Tierart 	9	g	2 I Wasser, 16 ml HCl, 10 g Pepsin	1 I Was: 8 ml HC 5 g Pep	CI,		positiv	a	(6)					
19.08.202	19.08.2025	10.30-12.00	1	285338	5	40	×			×		Х	0,6	LR				
			1	213921	5					×		Х						
			1	282901	5					×		Х						
			1	213638	5					×		Х						
			1	994943	5					×		Х						

	1						
	1	282144	5		×	Χ	
	1	283362	5		×	Х	
	1	282143	5		×	Х	
	1	491142	5		×	Х	
	1	491143	5		×	Х	
	1	491144	5		×	Χ	
	1	285339	5		×	Х	
	1		5			Х	
	1		5			Х	
	1		5			Х	
	1		5			Х	
	1		5			Х	
	1		5			Х	
	1		5			Х	
	1		5			Х	

falls abweichend vom Eingangsdatum
 mind. 10 min je mikroskopische Untersuchung
 bei jeder Untersuchung, Verwendung neuer Pepsincharge und jede LVU durchführen und dokumentieren