## Anhang "Prüfplan" zur Verfahrensanweisung "Anforderungen an die Trichinenuntersuchungsstellen" (BALVI-Code 5.2.2)

Angewendete Methode: (Bitte ankreuzen!):	Anschrift	der Trichinen	untersuchungs	Pr	erarztpraxis Julia Bu ofSimmel-Str. 1 '548 Gera	schner									
10   10   10   10   10   10   10   10	(Bitte ank	reuzen!):		] Automo	atisches Verdauunç	gsverfahrer	n ("Trichom	atic 35")		ن ا		eller und (	Charge	÷ (2):	
Solution   Solution	gangs-	chungs- datum	Ende der Unter- suchung	zahl der Pro-		waage Proben- material — g	waage Füll- material	(100 g) (bis 115 g	(50 g)		ergebnis		autom. Freigabe	en/ Gewebe- rückstand auf dem Sieb g	
28.7.25 1 282841-12,50 5 X   28.7.25 1 280803-12,50 5 X   28.7.25 1 282430-12,50 5 X					b) Trichinen- probenbe- gleitschein- Nr.: c) Schlacht-Nr.: d) andere			16 ml HCl, 10 g	8 ml HCl,		negativ	positiv		(4)	
28.7.25 1 280803-12,50 5 X   28.7.25 1 282430-12,50 5 X	28.7.25	29.7.25	11:50-12:00	1	691344- 12,50	5	45	×			×		Х	3,0	Buschner
28.7.25 1 282430-12,50 5 X	28.7.25			1	282841- 12,50	5					×		Х		
	28.7.25			1	280803- 12,50	5					×		Х		
28.7.25 1 282429-12,50 5 X	28.7.25			1	282430- 12,50	5					×		Х		
	28.7.25			1	282429- 12,50	5					×		Х		

29.7.25		1	281371- 12,50	5		×	Х	
29.7.25		1	285378- 12,50	5		×	Х	
29.7.25		1	691844- 12,50	5		×	Х	
29.7.25		1	260241-VLÜA Greiz	5		×	Х	
29.7.25		1	283160-VLÜA Greiz	5		×	Х	
29.7.25		1	285899-VLÜA Greiz	5		×	Х	
		1		5			Х	
		1		5			Х	
		1		5			Х	
		1		5			Х	
		1		5			Х	
		1		5			Х	
		1		5			Х	
		1		5			Х	
		1		5			Х	

<sup>(1)</sup> falls abweichend vom Eingangsdatum (2) mind. 10 min je mikroskopische Untersuchung (3) bei jeder Untersuchung, Verwendung neuer Pepsincharge und jede LVU durchführen und dokumentieren